Ministére de la Santé
et de l'Action Sociale

President's Malaria Initiative

PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME
PROJET D'ASPERSION INTRADOMICILIAIRE (AID)

CARTES CONSEILS

PNLP

President's Malaria Initiative
Africa Indoor Residual Spraying Project
AIRS

Abt Associates
BOLD THINKERS DRIVING REAL-WORLD IMPACT

1 : INFORMATIONS DE BASE SUR L'AID

C'est quoi l'AID?	L'AID consiste à pulvériser l'intérieur des chambres avec un insecticide efficace et durable pour lutter contre les moustiques qui transmettent le paludisme (anophèle femelle).
Quels sont les modes d'action de l'AID ?	L'anophèle qui donne le paludisme aime se reposer sur un support à l'abri de la chaleur et de la lumière comme l'intérieur des chambres. L'anophèle pique la nuit et préférentiellement à l'intérieur des chambres . Après avoir piqué, elle préfère se reposer dans les habitations. L'AID tue l'anophèle qui se repose sur les murs des chambres traitées. Elle peut mourir immédiatement ou plus tard.
Le produit utilisé est un insecticide efficace sur l'anophèle et a une durée d'efficacité d'au moins 3 mois	

1 : INFORMATIONS DE BASE SUR L'AID

2 : PIECES A TRAITER

Quelles sont les habitations éligibles pour l'aspersion?	**Les habitations à traiter sont les suivantes:** **- Maisons en dur, banco / argile,** **- Maisons en paille,** **- Maisons en bois**

Les pièces à traiter sont celles qui retiennent le plus longtemps possible le produit utilisé pour une plus grande efficacité.

2 : PIECES A TRAITER

3 : PIECES A NE PAS TRAITER

Est-ce qu'il y a des pièces non éligibles ?	**Les chambres qui ne seront pas pulvérisées sont :** ▫ **Les chambres dans lesquelles vivent des malades ou des personnes qui, pour une raison ou une autre, ne peuvent pas sortir de la chambre pendant 2 heures.** ▫ **Les chambres non achevées (absence de toiture, d'un pan de mur).** ▫ **Les pièces où on garde des aliments (cuisine, grenier, magasin) ;** ▫ **Les supports en métal, en verre et en plastique dans les chambres.**

Les pièces à ne pas traiter sont celles qui ne retiennent pas le produit ou ne garantissent pas la sécurité des populations

3 : PIECES A NE PAS TRAITER

4 : DISPOSITIONS A PRENDRE AVANT AID

Quelles sont les dispositions à prendre avant l'AID pour faciliter la pulvérisation?	▫ **Libérer les murs des chambres et les environs des murs pour faciliter le traitement;** ▫ **Regrouper tous les meubles lourds au centre de la chambre ou dans la cour si la chambre est petite. Ces meubles seront couverts avec une nappe en plastique par les applicateurs.** ▫ **Mettre à la disposition des applicateurs un seau rempli d'eau** ▫ **Sortir des chambres tous les ustensiles et les aliments ;** ▫ **Eloigner les animaux/volailles des zones à traiter** ▫ **Fermer les fenêtres;**

Pour assurer la réussite de l'opération et réduire les risques d'effets secondaires, ces dispositions sont nécessaires

4 : DISPOSITIONS A PRENDRE AVANT AID

5 : DISPOSITIONS A PRENDRE APRES AID

Quelles sont les dispositions à prendre après pulvérisation des pièces	▫ Rester hors des chambres pendant au moins 2 heures après le traitement. ▫ Aérer les pièces (ouvrir les portes et les fenêtres) ; ▫ Nettoyer les restes de produit qui sont sur le plancher; ▫ Eviter que les enfants et les animaux n'entrent dans les pièces avant que les restes de produit sur le plancher soient balayés; ▫ Balayer régulièrement les insectes (cafards, mouches…) qui meurent après avoir touché les surfaces traitées : c'est pour éviter que les animaux les mangent et tombent malades ; ▫ Enfouir ou jeter dans une latrine les insectes et les déchets des produits ▫ Se laver les mains avec de l'eau et du savon après le nettoyage des chambres ▫ Ne pas plâtrer ni peindre les murs pendant les 6 mois qui suivent la pulvérisation de la maison.

Il est important de respecter ces consignes pour garantir la sécurité des membres de la famille

5 : DISPOSITIONS A PRENDRE APRES AID

6 : PRECAUTIONS A PRENDRE

Quelles sont les dispositions à prendre en cas de contact avec le produit ?	**Enlever immédiatement les habits et/ou les chaussures touchés ;** **Se laver immédiatement les parties touchées avec beaucoup d'eau et au savon si possible;** **Tremper les habits touchés et les laver** **Essuyer les chaussures touchées avec un morceau de linge mouillé** **Si l'irritation persiste, aller au poste de santé ou au centre de santé le plus proche.**
Que faire en cas de contact du produit avec les yeux: ?	**Se rincer immédiatement les yeux et les sourcils avec beaucoup d'eau.** **S'il y a malaise, aller au poste de santé ou au centre de santé le plus proche.**

Devant tout cas d'exposition au produit, appliquer ces mesures de premier secours d'urgence

6 : PRECAUTIONS A PRENDRE

7 : AID ET MILDA

Pourquoi il est important d'utiliser la moustiquaire imprégnée après l'AID ?	**La MILDA doit continuer à être utilisée. L'AID est une méthode complémentaire.** **L'AID tue les moustiques qui se posent sur les murs des chambres traitées.** **La moustiquaire imprégnée empêche le contact entre les moustiques et les personnes qui les utilisent.**

L' AID est une méthode complémentaire de lutte contre le paludisme. Il faut continuer à utiliser les moustiquaires imprégnées pour une meilleure protection

7 : AID ET MILDA

8 : MESSAGES CLES

Après l'AID , toute la famille doit continuer à dormir sous Moustiquaire Imprégnée toutes les nuits pendant toute l'année;

L'AID est surtout efficace contre les moustiques qui transmettent le paludisme.

Les moustiques transmetteurs du paludisme se reposent dans les maisons avant ou après avoir piqué

L'AID tue les moustiques qui se posent sur les surfaces traitées principalement l'anophèle ;

L'insecticide n'est pas nocif si les populations respectent les dispositions à prendre.